## 一般演題(ショートレクチャー)

1	フッ	トケ	アの取	り組み	と症例の	カT#
		17.7	, cjex	· ) TH () 7	<i>€</i> 711-17111	<i>,,</i> , <del>,</del> ,

11	月30日(	+) 14	. 20~	15:35	第4会
11	$\mathbf{H}$ 30 $\mathbf{H}$ 0	T) 14	~	15.35	- 347

長:河村 進(笠岡第 矢野 晶子(東京	三一病院 形成外科) 『西徳洲会病院 透析センター)	
OSL1-1	介護施設運営に貢献できる爪切りケア ~系列施設への爪切りラウンド導入・定着への取り組み~ 横山 靖治(㈱ SOYOKAZE 茅ヶ崎ケアセンターそよ風)	209
OSL1-2	<b>健足維持のためにフットケア介入を試みて</b> 松本 美幸(医療法人援腎会 すずきクリニック)	209
OSL1-3	『歩く為の足作り』 〜施設ケアマネとしての関わり方〜 山田 実穂(社会福祉法人樹会 特別養護老人ホーム四街道苑)	209
OSL1-4	クリニックにおけるフットケアに対する意識調査 岩城 佳代((医)宅光会 リウマチ・腎臓内科はちまんクリニック 腎センター)	209
OSL1-5	西の京病院フットケアチームでの取り組み 市原 恵美子(医療法人康仁会 西の京病院)	210
OSL1-6	地方自治体病院におけるフットケアチームの取り組み 〜自費診療の導入を経験して〜 花田 美春(市立室蘭総合病院 看護局) ************************************	210
OSL1-7	糖尿病治療を中断したうつ病患者に対し フットケアを継続したことで重度巻き爪が改善した症例 坂西 佐智世(長野赤十字病院) ************************************	210
OSL1-8	シャボンラッピング法によるフットケアの保湿効果 一温タオル清拭と比較して一 本吉 美也子(上武大学 看護学部 看護学科)	210
OSL1-9	低温熱傷を繰り返した2型糖尿病を背景とする LEAD 患者に対する 多職種での取り組み 喜渡 瞳(黒部市民病院 腎センター)	
OSL1-10	足潰瘍を繰り返した患者の関わりから足救済につながった一例 黒岩 みゆき(医療法人康仁会 西の京病院)	211
OSL1-11	難治性足趾潰瘍を有する透析患者へのフットケアチーム介入による セルフケア能力向上が救肢につながった一例 柳 靖子(医療法人愛心会 東宝塚さとう病院 看護部)	········· 211
OSL1-12	WIfI 分類を活用したフローチャートを作成して         泉 知美(医療法人腎愛会 上山病院)	

## 2. 教育(患者および医療者)

座長: 樋口 ミキ(日本看護協会看護研修学校)

OSL2-1	当院 Foot care Family の軌跡 一患者 甲谷 千恵子(社会医療法人愛仁会 明石医療	<b>首の足を守る看護師育成への挑戦―</b> <sub>センター)</sub>
OSL2-2	当院透析室のフットチェック・フットかった。 一に技術取得のための指導~ 宮下 光江(医療法人さくら さくら記念病院)	ケア 血液浄化部)212
OSL2-3	糖尿病をもつ家族の体験から糖尿病治療 竹崎 陽子(高知県・高知市病院企業団立高知)	<b>寮に拒否的であった一事例</b> <sub>医療センター)</sub> 212
OSL2-4	院内看護師のフットケアの知識・スキル 井口 めぐみ(伊那中央病院 看護部)	ル向上の取り組み 212
OSL2-5	兵庫県フットヘルス看護師 (Hyogo Fo HFCN)の育成プログラムの作成 畑中 あかね (神戸市看護大学 看護学部)	oot Health Community Nurse :
OSL2-6	当院の白癬菌治療 ~ネイリンの有効 髙橋 恵美(医療法人さくら さくら記念病院)	性と今後の課題~ 213
OSL2-7	つめ切り看護外来の課題と今後の展望 下垣 美和(大阪府済生会吹田病院)	〜担当看護師の調査から〜 213
3. リハビリテー	ション/創傷ケア	<b>11月30日(</b> 土) 8:10~9:00 第 <b>8</b> 会場
座長:木村 中(函館中 山端 志保(京語	=央病院 形成外科) 邸府立医科大学附属病院 リハビリテーション技術科)	
OSL3-1	Charcot foot による外果難治性潰瘍に装具の工夫により復職が可能となった 宮前 拓朗(医療法人社団愛友会 上尾中央総合	
OSL3-2	神経障害を合併する糖尿病患者と健常 大関 直也(東京医科大学茨城医療センター し	<b>者の足関節動作強度の比較</b> リハビリテーション療法部)
OSL3-3	フェルトフォーム付シーネを用いて変況 糖尿病性足壊疽の一症例 長塩 直子(医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院	形進行なく歩行練習が可能であった
OSL3-4	糖尿病足病変患者に対する作業療法の 重藤 ひかる(社会医療法人敬和会 大分岡病院	<b>漂準化に向けた取り組み</b> <sup>売)</sup>

OSL3-5	足底筋膜炎患者の歩行解析:足底圧中心の左右対称性とその偏位 辰野 紗英(医療法人社団輝幸会 足のクリニック表参道 リハビリテーション科) 214		
OSL3-6	浮腫が著しい下肢の創治療の経験 水原 章浩(医療法人三和会 東鷲宮病院)		············ 215
OSL3-7	創傷治癒に難渋する CLTI 患者に集学 野口 幸(医療法人康仁会 西の京病院 診療支		············· 215
OSL3-8	Oasis <sup>®</sup> 細胞外マトリックスの除痛効乳 齋藤 達弥(CHCPヘルスケアシステム桑園中		215
4. 難治性潰瘍/	血行再建/血管内治療	11月30日(土) 14:20~15:20	第8会場
座長:佐藤 友保(土宿) 舟橋 紗耶華(	谷総合病院 放射線科) 杏林大学 医学部 循環器内科学教室)		
OSL4-1	当院でのマゴットセラピーの管理法な 梶山 渉太(福岡和白病院 循環器内科)		215
OSL4-2	Sorbact <sup>®</sup> を用いた難治性創傷の治療経 宮田 夏実(旭川医科大学 形成・再建外科学)	<b>-</b>	216
OSL4-3	Desert foot を伴う難治性であった潰瘍 1年間の経過観察後に側副血行路が発 西庵 邦彦(社会医療法人大道会 森之宮病院	達し創傷治癒が得られた一例	216
OSL4-4	難治性創傷患者に対する特定行為実施療養環境調整が奏功した1例 岡﨑 美美子(大阪赤十字病院 創傷・足病ケ		216
OSL4-5		・左第2.3趾切断術後の	
OSL4-6	当院における高齢者の重症下肢虚血(の 血行再建術後の成績について 新谷 恒弘(静岡赤十字病院 血管外科)	CLTI) に対する	
OSL4-7	対側肢大切断後、残存肢 CLTI に対し 診療科が連携することにより救肢が得 鶴岡 琢也(一宮市立市民病院 血管外科)	て <sup>!</sup> られた症例	
OSL4-8	CLTI 患者に対する社会的支援の効果 和唐 純平(北里大学 医学部 形成外科・美容		

	OSL4-9	年齢や合併症により標準治療が困難な CLTI 市村 祐人(社会医療法人元生会 森山病院)		17
	OSL4-10	両下肢 CLTI に対して EVT 及びレオカー: 肢と膝下切断となった対側下肢の一例 大久保 宗則(岐阜ハートセンター 循環器内科)・		
5.	リウマチ・膠原	原病/腎不全・透析・腎移植	11月30日(土) 8:10~8:55 第9会	場
座長	:緒方 信彦(医療	逐法人社団愛友会 上尾中央総合病院 循環器内科)		
	OSL5-1	抗 ARS 抗体症候群に伴う手指難治性壊死 著効した胸部交感神経節切除を施行した 1 合地 野絵(学校法人川崎学園 川崎医科大学総合図	例	18
	OSL5-2	CLTI 患者における自己免疫疾患の重要性 大久保 亮(東邦大学 医学部 内科学講座 循環器P		18
	OSL5-3	透析足のリスク分類評価 一フレイル評価を併用したフットケア介え 名村 晋哉(医療法人社団偕翔会 城北共立クリニッ		18
	OSL5-4	踵部潰瘍に対して LDL 吸着療法を施行し hand ischemia に対しても有効であった- 伊藤 菜穂(仙台厚生病院 循環器内科)	一例	19
	OSL5-5	外傷を契機に発症し致死的経過を辿った力 庄司 真美(日本医科大学 武蔵小杉病院 形成外科	· -	19
	OSL5-6	両下肢切断部の潰瘍形成から敗血症の経過 高梨 和子(眞仁会 逗子桜山クリニック)		19
	OSL5-7	下肢創傷治療を要する血液透析患者の浮腹 齋藤 瞬(桑園中央病院 血液透析センター)		19
6.	リンパ浮腫・	<b>静脈疾患/感染</b>	11月30日(土) 9:00~9:45 第9会	場
座長	:大谷 則史(札帳	現東徳洲会病院 心臓血管外科 大動脈血管内治療センター	-)	
	OSL6-1	慢性リンパ浮腫を背景に生じたと考えられた 森本 広樹 (浜松医科大学 医学部 皮膚科学講座)		
	OSL6-2	リンパ浮腫療法士のフットケア:Unna B 奥田 奈々恵(栃木県立がんセンター 看護部)		20

OSL6-3	調節型圧迫装具による下腿浮腫の減少効果に関する検討	
	牛山 浅美 (東名厚木病院 看護部、 日本静脈学会 弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター養成委員会) 2	20
OSL6-4	リンパ浮腫を合併し蜂窩織炎・潰瘍を繰り返す症例の悪循環の原因検討 一第2報一 中山 みゆき (川崎医科大学総合医療センター リハビリテーションセンター)	:20
OSL6-5	腸骨静脈閉塞を合併した症候性下肢動静脈瘻に対して、 動静脈瘻閉鎖および圧迫療法にて症状改善が得られた一例 神野 浩史(釧路孝仁会記念病院 心臓血管外科) ************************************	21
OSL6-6	術後再発を繰り返す難治性静脈性潰瘍に対して 内視鏡下穿通枝切離術(SEPS)を施行した1例 野中 崇央(埼玉医科大学病院 血管外科)	21
OSL6-7	切開ドレナージと NPWTi-d で管理し得た感染を伴う Charcot foot の1例村上 英毅(川崎病院 形成外科)	21
7. 検査/治療	<b>11</b> 月 <b>30</b> 日(土) 10:50~11:40 第 <b>9</b> 会	場
座長: 東原 宣之(イ)	ムス富士見総合病院 血管外科)	
OSL7-1	血液透析における皮膚灌流圧(SPP)の影響評価 青山 夏実(医療法人社団新都市医療研究会「君津」会 総合腎臓病センター 玄々堂君津病院 臨床工学科) ************************************	21
OSL7-2	当院入院および特別養護老人ホーム入居透析患者の初診時 ABI・SPP を比較 影原 彰人(富家千葉病院 人工透析外科、特別養護老人ホーム 四街道苑)	
OSL7-3	認知機能障害がある終末期 CLTI に対する疼痛アセスメントツールとして PAIC 15 を用いた一例 中丸 有希菜(社会医療法人元生会 森山病院 看護部)	22
OSL7-4	Leriche 症候群による下肢広範囲虚血に対して         腋窩ー大腿動脈バイパス術が有効であった 1 例         古賀 大智 (熊本大学 整形外科)	22
OSL7-5	遊離広背筋皮弁を用いて膝上切断を回避した腓腹筋壊死症例の経験 渡邉 輝(和歌山県立医科大学 形成外科)	:22
OSL7-6	糖尿病性足潰瘍に対して Fillet toe flap を用いた4例 長谷川 泰子(郡馬大学大学院 医学系研究科 口腔顎顔面外科講座・形成外科学講座、 神戸大学大学院 医学研究科 形成外科学)	:23
OSL7-7	急性心筋梗塞に対して PCI 後にコレステロール塞栓症を発症した一例 水上 浩行(寿泉堂綜合病院)	23

OSL7	7-8	地域で暮らす高齢者のための 足の健康と足の教育に関連する国内外の統合的文献レビュー 藤井 かし子(東京家政大学) ************************************				
0 ~ 1/5	J	L.1+°\≠+##	44 □ 00 □ ( 1 ) 0.140 . 0.100	m 10 A I		
8. チーム医			11月30日(土) 8:10~9:00	弗 IU 会場		
歴長:野口 ま	とか(1	神戸大学医学部附属地域医療活性化センター)				
OSL8	B-1	医療機関との連携によりセラピストが介 山本 孝志(一般社団法人東京フットケア協会)・				
OSL8	3-2	CLTI で ADL 低下を認め、多職種支援に源幸 幸枝(医療法人正志会 あづまクリニック)		224		
OSL8	3-3	病院医療と多職種介入による訪問医療が 多くの利点を経験した CLTI の症例 田村 浩(医療法人社団莉生会 メディケアクリニ 順天堂大学医学部附属練馬病院)	ック石袖井公園。	······································		
OSL8	3-4	『岡山トータルフットケアを考える会』 デ 三宅 よしえ((医)天成会 青江クリニック)		224		
OSL8	B-5	多職種連携により大切断を回避した一例 大喜多 伸哉(医療法人いいとも会 宇野胃腸内科		224		
OSL8	<b>8-6</b>	循環器専門病院での下肢閉塞性動脈硬化症 ~院内から地域へ向けて~ 越野 理和(医療法人澄心会 岐阜ハートセンター				
OSL8	B-7	100歳まで自分の足で歩こう!! ~地域 中野 潤子(医療法人社団喜蜂会 東海記念病院)		-		
OSL8	8-8	<b>足病診療の院内体制再構築の試み</b> 楢崎 晃史(鳥取県立中央病院 糖尿病・内分泌・	代謝內科)	225		