

第16回 大動脈 ステントグラフト 研究会

日 時

2012年7月21日(土)

13:30～17:40

同日に第18回日本血管内治療学会総会が開催されております。

会 場

アルカディア市ヶ谷6階「霧島」

東京都千代田区九段北4-2-25

TEL:03-3261-9921

※開催当日に受付にて参加会費3,000円を申し受けます。

※当番幹事※

愛知医科大学 放射線科

石口 恒男

[事務局]

奈良県立医科大学放射線医学教室内

〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

TEL:0744-29-8900 FAX:0744-24-1988

E-mail : rad@naramed-u.ac.jp

共催:大動脈ステントグラフト研究会
第一三共株式会社

プログラム

●開会の辞

13:30~13:35

愛知医科大学 放射線科 石口 恒男 先生

セッション I

13:35~14:55

座 長 愛知医科大学 血管外科 石橋 宏之 先生
コメンテーター 松原徳洲会病院 放射線科 阪口 昇二 先生

- 1. 開腹既往のある両側外腸骨動脈閉塞を合併した腹部大動脈瘤の一例**
神戸大学附属病院 心臓血管外科¹、血管内治療センター²、西宮渡辺心臓・血管センター 心臓血管外科³
野村佳克¹、竹歳秀人¹、木下史子¹、後竹康子¹、中井秀和¹、小原大見¹、山中勝弘¹、白坂知識¹、宮原俊介¹、大村篤史¹、坂本敏仁¹、井上 武¹、南 一司¹、岡田健次¹、大北 裕¹、山口雅人²、杉本幸司²、吉田和則³
- 2. 腸骨動脈膀胱瘻に対しステントグラフト内挿術を施行した1例**
和歌山県立医科大学 放射線科¹、心臓血管外科²
中井資貴¹、佐藤大樹¹、阪口比奈子¹、生駒 顕¹、三田裕記¹、中田耕平¹、南口博紀¹、河合信行¹、園村哲郎¹、佐藤守男¹、西村好晴²、岡村吉隆²
- 3. 逆テーパー、ショートネックの腹部大動脈瘤EVAR後に発生した腎動脈狭窄に対するステント留置困難に対し、スネアーカテーテルを用いた牽引補助法が奏功した一例**
旭川医科大学 心臓血管外科
古屋敦宏、東 信良、内田 恒、小久保拓、内田大貴、菊地信介
- 4. Angulated, short & reverse taper neck AAA症例に対するEVAR: 3個のcuffとXL Palmazを使用した症例の中期予後**
山口県立総合医療センター 外科
上田晃志郎、善甫宣哉、金田好和、峯 由華、深水 岳、宮崎健介、日高匡章、杉山 望、須藤隆一郎、野島真治
- 5. 中枢ネックが高度屈曲した腹部大動脈瘤にEndurant留置後、胸部大動脈解離を生じた1例**
愛知医科大学 血管外科¹、放射線科²
只腰雅夫¹、折本有貴¹、肥田典之¹、岩田博英¹、杉本郁夫¹、石橋宏之¹、太田 敬¹、萩原真清²、石口恒男²
- 6. ZenithによるEVAR後に瘤径の拡大を認め破裂にいたった高度肥満患者**
東京慈恵会医科大学 外科学講座 血管外科
内田由寛、金岡祐司、大木隆生
- 7. タイプⅢエンドリークに対しエクスクルーダーを留置し治療しえた1例**
名古屋大学大学院血管外科
井原 努、初田 葵、徳永晴策、小山明男、宮地紘樹、玉井宏明、高橋範子、渡辺芳雄、児玉章朗、成田裕司、坂野比呂志、山本清人、古森公浩
- 8. EVAR後のtype Ia endoleakに対してchimney techniqueを用いて治療した1例**
奈良県立医科大学 放射線科¹、松原徳洲会病院 大動脈ステントグラフト・血管内治療科²、奈良県立医科大学 胸部心臓血管外科³
岩越真一¹、市橋成夫¹、伊藤博文¹、高橋正秀¹、阪口昇二²、多林伸起³、廣瀬友亮³、谷口繁樹³、吉川公彦¹

休憩(10分)

セッション II

15:05~16:15

座 長 三重大学 放射線科 加藤 憲幸 先生
コメンテーター 慶応義塾大学 心臓血管外科 川口 聡 先生

- 1. 左鎖骨下動脈瘤の2例**
久留米大学 外科
澤田健太郎、鬼塚誠二、中村英司、細川幸夫、大野智和、田中厚寿、廣松伸一、明石英俊、田中啓之
- 2. II型胸腹部大動脈置換術後の残存解離性大動脈瘤に対するEVAR
—Small entry顕在化のため治療に難渋した1例—**
社会医療法人財団石心会川崎幸病院 放射線科¹、大動脈センター²、ハートセンター³、聖マリアンナ医科大学病院 心臓血管外科⁴
守屋信和¹、西巻 博¹、山本 晋²、小野 眞²、高橋英雄³、土肥善朗³、大島 晋²
- 3. 慢性解離瘤破裂に対して緊急TEVARを行った1例**
高知医療センター 放射線科¹、心臓血管外科²
野田能宏¹、大上賢祐²、田中哲文²、三宅陽一郎²、簀 厚²、岡部 学²

4. 緊急TEVAR後左鎖骨下動脈からのtype2 Endoleakに対するコイル塞栓後、脳梗塞を起こした1例
横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター¹、横浜市立大学 外科治療学 心臓血管外科²
長 知樹¹、井元清隆¹、内田敬二¹、安恒 亨¹、南 智行¹、梅田悦嗣¹、天野新也¹、稲福賢司¹、神尾一樹¹、
益田崇孝²
5. 大動脈瘤破裂に対するTEVAR後のendoleakに対し、経皮的アプローチによるNBCA-LPDを用いた
塞栓術にて瘤の孤立化に成功した1例
大分大学医学部 放射線医学¹、心臓血管外科学²
本郷哲央¹、亀井律孝¹、首藤利英子¹、井手里美¹、松本俊郎¹、森 宣¹、宮本伸二²、和田朋之²
6. 右腋窩動脈—左頸動脈バイパス吻合部仮性瘤を来したTEVAR
新潟大学大学院呼吸循環外科¹、沼田脳神経外科循環器病院²
榛沢和彦¹、岡本竹司¹、名村 理¹、竹久保 賢¹、土田正則¹、森下 篤²
7. A型大動脈解離に対する弓部置換およびTEVAR術後2日目にParaplegiaをきたした1例
天理よろづ相談所病院 心臓血管外科¹、放射線科²
仁科 健¹、中塚大介¹、谷口尚範²、魚谷健祐²、廣瀬圭一¹、五十嵐 仁¹、堀 裕貴¹、山中一郎¹

————— 休憩(10分) —————

座 長 聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科 西巻 博 先生
コメンテーター 森之宮病院 心臓血管センター 加藤 雅明 先生

1. hybrid TEVAR術後に大動脈解離を生じた2症例
川崎医科大学 心臓血管外科
柚木靖弘、正木久男、田淵 篤、久保裕司、三村太亮、西川幸作、滝内宏樹、山澤隆彦、久保陽司、渡部芳子、
種本和雄
2. 急性A型大動脈解離に対する上行大動脈置換術後の残存弓部大動脈解離への新しい血管内
ハイブリット治療 ~TEVAR (TX2) & Catheter embolization (NBCA-Lipiodol, metallic coils) ~
いわき市立総合磐城共立病院 心臓血管外科
小切開心臓手術—大動脈ステントグラフトセンター¹、獨協医科大学越谷病院 放射線科²、
葉山ハートセンター 心臓血管外科³、福島県立医科大学 心臓血管外科⁴
近藤俊一¹、片田芳明²、近藤太一³、山部剛史¹、廣田 潤¹、横山 齊⁴
3. A型解離に対する上行大動脈置換術後の弓部吻合部瘤に対するステントグラフト治療の経験
静岡赤十字血管外科¹、心臓血管外科²
三岡 博¹、新谷恒弘¹、齋藤孝晶¹、乗松東吾¹、東 茂樹²
4. 屈曲蛇行したElephant trunkを伴う弓部置換術後吻合部嚢状瘤に対し、TEVARを施行した1例
新東京病院 心臓血管外科¹、脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 心臓血管外科²
植野恭平¹、山口裕己¹、中尾達也¹、大島 祐¹、徳永宣之¹、浅見冬樹¹、中村裕昌¹、糸原孝明¹、砂田将俊¹、
緑川博文²
5. Bentall術後末梢側吻合部瘤に対し左鎖骨下動脈末梢側へのChimney techniqueを併用し
2 debranch TEVARを行った1例
千葉県循環器病センター 心臓血管外科
浅野宗一、林田直樹、平野雅生、村山博和、松尾浩三、鬼頭浩之、大場正直、弘瀬伸行、椛沢政司
6. 弓部大動脈瘤に対し、人工心肺 (CPB) 補助下にTotal debranching TEVARを行った1例
脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 心臓循環器センター 心臓血管外科 成人部門
高野隆志、菅野 恵、緑川博文、渡邊晃佑
7. TALENT挿入後のエンドリークに対してGore TAGを順行性に挿入して弓部大動脈をfull coverした症例
東北大学 心臓血管外科
齋藤武志、熊谷紀一郎、本吉直孝、秋山正年、川本俊輔、齋木佳克

奈良県立医科大学 放射線科 吉川 公彦 先生

共催：大動脈ステントグラフト研究会
第一三共株式会社